

Паспорт



Декодер для видеостены

LTV-WD-0602



Модель: **LTV-WD-0602**

Входной сигнал

HDMI	2-х канальный HDMI (только видео)
Входное разрешение HDMI	Все интерфейсы: 3840 x 2160 (4K) @60 Гц; 3840 x 2160 (4K) @30 Гц; 1920 x 1200 (WUXGA) @60 Гц; 1920 x 1080 (1080P) @60 Гц; 1600 x 1200 (UXGA) @60 Гц; 1440 x 900 (WXGA+) @60 Гц; 1280 x 1024 (SXGA) @60 Гц; 1280 x 720 (720P) @60 Гц; 1024 x 768 (XGA) @60 Гц.

Выходной сигнал

HDMI	6-ти канальный HDMI
Выходное разрешение HDMI	Все интерфейсы: 3840 x 2160 (4K) @60 Гц; 3840 x 2160 (4K) @30 Гц; 1920 x 1200 (WUXGA) @60 Гц; 1920 x 1080 (1080P) @60 Гц; 1600 x 1200 (UXGA) @60 Гц; 1440 x 900 (WXGA+) @60 Гц; 1280 x 1024 (SXGA) @60 Гц; 1280 x 720 (720P) @60 Гц; 1024 x 768 (XGA) @60 Гц.

Декодирование

Кодеки	H.265, H.264, MPEG4
Возможности декодирования	2 x 8K @60 Гц; 16 x 12MP @20 Гц; 16 x 4K @30 Гц; 128 x 4MP @30 Гц; 64 x 1080P @30 Гц; 128 x 720P @30 Гц; 216 x D1 @30 Гц.

Объединение

M*N (количество окон не может превышать количество выходных каналов)

Окна


36* количество выходных каналов

Интерфейс

Аудиовход	1x аудиовход терминала (зарезервирован) 1x3,5 мм аудиовход (зарезервирован)
------------------	--

Аудиовыход	1x аудиовыход терминала (зарезервирован) 1x3,5 мм аудиовыход, двухканальный
Тревожные входы	4x тревожных входа (зарезервированы)
Тревожные выходы	4x тревожных выхода (зарезервированы)
Последовательные порты	1xRS232 (последовательный порт RJ45), 1xRS232 (консольный порт RJ45)/1xRS485 общий последовательный порт
Ethernet	2x GE порт, 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Base-T self-adaptive half-duplex/full-duplex
USB	2x USB 3.0
Физические параметры	
Питание	100 В – 240 В (AC), 50/60Гц; ≤30.89 Вт
Рабочая температура	-10 °С...+55 °С
Влажность воздуха	10% ... 90 %, без конденсации
Габаритные размеры	440 x 343.9 x 48 мм
Масса	3.773

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.





Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-WD-0602, декодер для видеостены

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru